



# ITEMS CATALOG



*My home Concierge*


営業担当者

ケイミー コロニアルガラス

色あせしにくいガラスコートで、  
美しい発色や光沢をキープ。



カラーバリエーション





\* =地域により末尾品番が異なります。

特長

紫外線に強い塗装で、屋根の美しさが長持ちします


屋根は住まいの顔とも言える存在。紫外線の影響などで変色すれば、せっかくの美しい表情が台無しです。KMEWIは「耐候性グレード★★★」の屋根材には無機系トップコート「ガラスコート」を施し、光沢や発色の鮮やかさを末永くキープ。住まいの「美」に対するこだわりを満たし続けます。



軽くて地震に強い!

建物は重量が重いほど地震時の揺れが大きく、重心が高ければ揺れはさらに増大します。カラーベストは全商品が一般的な陶器平板瓦の約1/2という軽さ。建物の総重量を軽く、重心を低くでき、住まいの減震効果が期待できます。

■屋根材別「重さ」比較(1坪当りの重さ)  
1軒の家(屋根面積100㎡<約30坪>)で比較すると、陶器平板瓦はケイミー屋根材に比べて乗用車約2台分以上の重量(約2.3t)が余分にかかることになります。



※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。





Wファリーホワイト



Wミルトアイボリー



Wファインステン



Wエボニーブラウン



Wチャコールブラック

優れた塗膜性能

VARIABLE FACE 塗膜10年保証

ヴァリアブルフェイスと一般アクリル塗装の比較 ※社内比較

(詳細 P80)


- 10年相当の試験期間が経過しても変色・褪色は見られません。

● 5000Hrは10年に相当します。(地域によって差が生じます。)

VARIABLE FACE (多色品)	初期	→	10000Hr	劣化なし 色差・光沢保持率共に優れた性能です。
一般アクリル塗装品	初期	→	2500Hr	劣化あり 色あせて劣化しています。

10年相当の試験期間が経過しても変色・褪色は見られません。

VARIABLE FACE(ヴァリアブルフェイス)は優れた耐候性を発揮します。その性能は、サンシャイン・ウェザー・オ・メーター試験(強い日差しや熱などの過酷な自然条件を短時間で再現する試験)の色差・光沢保持率の結果から確認されています。




上：スレート用  
下：瓦用

- 屋根材の点検補修
- 雨樋の点検清掃
- 屋根の再塗装
- 太陽電池の清掃点検
- アンテナ点検補修

■ ルーフマモラーとは？

これまでは屋根上で作業する際、安全帯などを掛けるところが無いために、ちょっとした点検補修作業を行う場合でも、コストを掛けて足場を組む以外に、安全対策の有効な手段がありませんでした。  
ルーフマモラーを新築工事の際に設置することでメンテナンス時の費用が軽減できます。






軒とい ユニシェイプUST140 & 堅とい ユニシェイプURT60BL



軒とい「ユニシェイプUST140」の特長


1 スクエアデザイン

前面は垂直に近く、シャープな印象が破風板の様な印象を与え、のきといの存在を意識させないため、従来製品のように住宅スタイルを選びません。




2 ローレット・高耐候

表面のローレット加工が、塩ビ樹脂特有の光沢感を抑えます。また高耐候特殊樹脂の被覆で紫外線による色褪せを抑制し住宅の長寿命化に貢献します。



3 排水断面積の大型化


120サイズをさらに大きくすることで排水断面積が1.25倍拡大。安心設計です。



「高排水システム」のしくみ

たてとい内を水密構造にすることでサイホン現象を誘発させ、排水効率を大幅アップ！


堅といに設置した高排水システム専用ソケット効果で雨水が溜まり、堅といが満管になったとき、サイホン現象が発生します。



堅とい「ユニシェイプURT60BL」の特長


1 バンドレス・インサイド接続

支持具を前面から見えなくするバンドレス、堅とい継ぎ目を目立たなくするインサイドソケットなど、すっきりとした直線を活かした施工ができます。



2 スクエアデザイン

堅といコーナー部分を鋭角にし、継ぎ目を目立たなくするインサイドエルボがシャープですっきりとした印象を与えます。




3 スクエアデザイン

堅とい表面にローレット加工を施し樹脂特有の光沢感を抑えます。また紫外線による色褪せを抑える高耐候性特殊樹脂を被覆しています。




カラーバリエーション



※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

## 屋根葺材の下にはルーフィングが必要です！

木造住宅に使うルーフィングは屋根下葺材と呼ばれる防水シートです。その名の通り、瓦や化粧スレートなどの屋根葺材の下に葺かれて屋根葺材の隙間から入る雨水から躯体を守ることがその役割です。



## どんなルーフィングを選ぶ？

ルーフィングは防水材料ですから、雨漏りさせないことが一番に求められるでしょう。



そのためには、防水性能が高く、丈夫で、できるだけ長持ちするルーフィングを選んで使いたいところです。屋根葺材の耐久性も様々ですが、ルーフィングも含めて屋根全体の耐久性、建物全体の耐久性を考えて材料を選択することが大切です。

## AQ-ROOFの良さは？

AQ-ROOFは改質アスファルトと、基材には合成繊維不織布だけを用いた高品質のルーフィングです。

改質アスファルトと合成繊維不織布の組み合わせによって、高い防水性能と耐久性を兼ね備えることを実現しました。

また、他のルーフィングと比べて柔軟性に富んでおり、折り曲げやすいといったハンドリングの良さから、施工が安定し、1ランク上の防水性能が得られます。






## 推定耐用年数は30年


長くお住まいになる住宅の屋根には、やっぱり丈夫で長持ちするものを選択したいところです。

アスファルトルーフィングの耐久性は柔軟性によって評価することができます。下のグラフはAQ-ROOFとアスファルトルーフィング940の柔軟性の変化の違いを実験によって比較したものです。

AQ-ROOFは、アスファルトルーフィング940よりも高い柔軟性を保ち続け、その耐用年数は30年と推定することができます。



恒温器（オープン）にルーフィングを入れて連続加熱することで促進劣化させます。連続加熱後のルーフィングを折り曲げてみると、AQ-ROOFは割れずに柔軟性を保ち続けていることが分かります。



# オート化学 超高耐久・超高耐候シーリング材

## AUTON EXCEED オートン イクシード




### 期待耐用年数「30年」を実現。

オートン イクシード は新たに開発した特殊高耐久ポリマー『LSポリマー』を配合することにより、これまでにない耐ムーブメント性、即ち耐久性を実現した次世代型シーリング材です。さらに紫外線等の外的要因に対しても優れた耐候性を発揮し、長期に渡り大切な建物を雨水の侵入から守ります！

### ■ 実は重要なシーリング材の『役割』

「シーリング材」とは、外壁材の隙間「目地」に充填する「防水材」です。建物の水密性や気密性を保持する、重要な「役割」を担っています。



#### 耐用年数の短いシーリング材は・・・



## アキュラホームでは・・・

超高耐久・高耐候シーリング材 で大切な住まいを長期的に守るプラン

はじめました！！



30年長期プラン	新築時 ▶ 10年 ▶ 20年 ▶ 30年	30年間に かかる費用
一般的なシーリング材	0 万円 + 50 万円 (撤去・打ち替え) + 50 万円 (撤去・打ち替え) + 50 万円 (撤去・打ち替え)	150 万円
オートン イクシード	0 万円 + 0 万円 + 0 万円 + 50 万円 (部分打ち替え・増し打ち)	50 万円

※ このメンテナンススケジュールは、お客様がメンテナンス計画をたてる際に目安とするためのご提案です。

メンテナンス時期・内容及び金額を保証するものではありません。

※ 概算費用は3.5坪程度の住宅を想定しております。(費用には足場代を含みます)



改修時期を延ばし、トータルコストを削減！！ 長持ちの秘密は裏面に！

AQURAHOME

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

ココイエ Lite (Coco-ie Lite)




# オート化学 超高耐久・超高耐候シーリング材

## オートンイクシード

### 長持ちの秘密!こだわった「三つのポイント」

#### 「柔らかさ」が、ずっとつづく。

『LSポリマー』の誕生により、経年で流出する‘可塑剤’を配合せずに優れた柔軟性を実現。  
経年による硬化化を防ぎ「柔らかさを長期間維持」



※ブリード現象：可塑剤が流出、しみ出しにより塗料や周辺が汚染される現象。

#### 驚異の伸縮性「強靱なゴム力」

柔らかさだけでなく驚異的に強靱なゴム力を実現!触ればわかる。最強クラスの防水力!



#### 抜群の耐候力「強靱なゴム力」

30年想定究極の促進暴露試験‘SWOM 6,000時間’を突破する耐候力を実現!

促進暴露時間 (hr)	0hr	2,000hr	4,000hr	6,000hr
オートンイクシード				
一般シーリング材例 (耐候性が低いシーリング材の場合)				[試験体崩壊] 評価不能
実年数換算 (200時間≒1年)※	0年	10年	20年	30年

※※SWOMとは…サンシャインウェザ-メーター (人工的に紫外線・雨・熱等の条件を再現し劣化を促進させる機械) の略です。  
※本試験条件下での 200時間 ≒ 実物件1年相当 (換算は、当社品使用の実物件調査データと比較し整合性を確認しています)



オート化学工業株式会社  
URL <http://www.autochem.co.jp>

本社 〒110-0005 東京都台東区上野5-8-5 CP10ビル5階 TEL.03-5812-7310 FAX.03-5812-7950  
大阪支店 〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-18-23 TEL.06-6821-8011 FAX.06-6821-8010

AQURAHOME

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

ココイエ Lite (Coco-ie Lite)

自分でキレイに！ セルフフッ素コート plus フッ素の力でキレイが続く！

AT-WALLに採用されている「セルフフッ素コート・PLUS」。

塗膜の変色・褪色 15年保証

耐火等級 4等級

**POINT** 30年相当の耐候性試験をクリア。

期待耐用年数 > 10年相当 20年相当 30年相当

色差 (△E) 0 (良い) 2 4 6 (悪い)

変色・褪色をあまり感じないレベル

旭トステム外装試験測定データ

※促進耐候性試験(メタルハライド系)：強い日差しや熱、雨などの過酷な自然環境を短時間で再現する試験  
※商品の濃淡によって色差の値が変わります。

**POINT** 雨で汚れを洗い落とす。セルフクリーニング機能付。

雨が降り、親水面に水滴が付着します。

親水面と汚れの間に雨の水滴が入り込み汚れが流れ落ちます。




**POINT** 「きれいな壁。」はフッ素の力。

**LUMIFLON®**

超耐候性塗料  
フッ素樹脂『ルミフロン』

AGCが開発した、世界初の溶剤可溶性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」は、常に過酷な紫外線にさらされる航空機の機体や、橋梁などの建造物に採用されています。AT-WALLは、この「ルミフロン」を採用することで、優れた耐候性を実現しています。


塗膜期待耐用年数記載(一般環境)	
団体	フッ素樹脂塗装
(社)日本塗料工業会	60年(景観)
(社)日本鋼構造協会	50年
(社)日本橋梁建設協会	60年

親水面(塗膜) **セルフフッ素コート plus**

着色層  
サイディング材

■メンテナンススケジュール



- 上記メンテナンススケジュールは建築物の立地(地域・環境条件)や、使用条件により劣化速度が異なりますので、メンテナンス時期も一律ではありません。このメンテナンススケジュールは、あくまでも目安としてメンテナンス計画にご活用ください。
- 上記メンテナンススケジュールは、時期および内容を保証するものではありません。
- ※AT-WALL窯業系外装材総合カタログのメンテナンススケジュールに基づき、アキュラホーム向けに表現変更しております。



ラインナップ **AT-WALL15P/15PF**



**AT-WALL15P**

ラスティウッドP



アールボーダーP



ウッドライン16P



トラヴィスP



スティックボーダーP



セキボクP



シクールP



ルービック16P



アメリカP



ラインナップ **AT-WALL15P / 15PF**



**AT-WALL15P**


**ルフラン16P**




**ヴェリエP**



**ソナートP**



**アルディーレP**




**レクタートP**




**トラシナーレタイルP**



**やまがた割肌タイル16P**



**ニューゼラトレP**



**アーバンストライプ16P**



**セビーノ16P**



**フローナP**





ラインナップ **AT-WALL15P / 15PF**



**AT-WALL15P**

スヴェルトP



ドゥーナス16P



モダンウッドP



**AT-WALL15PF**

ルミナードロンテP



ニューグラビーレP



モザイクストーンロンテP



リブレP



イルマーレP



フラットS16P





サイディング/ケイミュー

ラインナップ < エクセレージ・光セラ15 >

※寒冷地ではお使いいただけません。

< エクセレージ・光セラ15・アルティエ >

クワイフアクリル塗装

シルバスタイル15

横



EH37010K  
QFフォギー チタン オーク



EH37011K  
QFフォギー チタン ブラック

クワイフアクリル塗装

ベイカーブリック

横



EH4274K  
QFルミナス チタン ホワイト



EH4275K  
QFルミナス チタン ブラック

クワイフアクリル塗装

クレールウッド15

縦



EH4237K  
QFノヴェル チタン ブラウン



EH4238K  
QFノヴェル チタン ブラック

ロッシュストライプ

クワイフアクリル塗装

縦



EH4831K  
QFシュタイン チタン アイボリー



EH4832K  
QFシュタイン チタン ベージュ



EH4833K  
QFシュタイン チタン ブラウン



EH4834K  
QFシュタイン チタン ダークレッド

ソラネル

クワイフアクリル塗装

縦



EH7081K  
QFルイユ チタン ホワイト



EH7082K  
QFルイユ チタン ベージュ



EH7083K  
QFルイユ チタン グレー



EH7084K  
QFルイユ チタン ブラック

< エクセレージ・光セラ15 >

プラッシュストーン

横



EH4381H  
ハイド チタン ホワイト



EH4382H  
サイレント チタン ベージュ



EH4383H  
グラシュ チタン イエロー



EH4384H  
グラシュ チタン オレンジ

シルバスタイル15

横



EH3701K  
QFミスティ チタン ホワイト



EH3706K  
QFルーチェ チタン ホワイト



EH3709K  
QFキルン チタン グレー

シュプリストーン15

縦



EH4251H  
ルーチェ チタン ホワイト



EH4252H  
マーチ チタン ベージュ



EH4253H  
ミックス チタン ベージュ



EH4254H  
ソル チタン ブラック

ひより15

横



EH3211H  
ミルキー チタン ホワイト



EH3212H  
アッシュ チタン ベージュ



EH3215H  
ベビー チタン アイボリー

キューブシュクレ15

横



EH3941K  
サトル チタン ホワイト



EH3942K  
サトル チタン クールグレー



EH3945K  
サトル チタン ベージュ



EH3946K  
ハイド チタン ブラウン




サイディング/ケイミュー

ラインナップ < エクセレージ・光セラ15 >

※寒冷地ではお使いいただけない商品です。

<エクセレージ・光セラ15>

和ボーター15



レシフェ



エッジライン



ビオリーノ



ベイカーブリック




グリッタ



クロット



キューブモザイク



ピスティ



サイディング/ケイミュー

ラインナップ < エクセレージ・光セラ15 >

※寒冷地ではお使いいただけません。

< エクセレージ・光セラ15 >

ファインクレスト15

横



スクラッチクロス

横



クレールウッド15

縦横



ステイブルタイル

横



プラシード15

横



スマッシュライン15

横





サイディング/ケイミュー

ラインナップ < ネオロック・光セラ16 >

<ネオロック・光セラ16・アルティエ>

アーバンダー

クラフトプリント塗装

縦横



NH4991U  
QFコニファーチタン ベージュ



NH4992U  
QFコニファーチタン オレンジ



NH4993U  
QFコニファーチタン ブラウン



NH4994U  
QFコニファーチタンダークブラウン

ビーンズスタイル

クラフトプリント塗装

縦横



NH4431U  
グラッシーチタン オーク



NH4432U  
グラッシーチタン ブラウン



NH4433U  
グラッシーチタン ブラック

レクタングル

クラフトプリント塗装

縦横



NH4671U  
QFイデアチタン ホワイト



NH4672U  
QFセバスチアン イエロー



NH4673U  
QFセバスチアン グレー



NH4674U  
QFセバスチアンダークオレンジ



NH4675U  
QFセバスチアン ブラウン

セフィロウッド

クラフトプリント塗装

縦横



NH4055U  
ガーデンチタン オーク



NH4056U  
ガーデンチタン ウォルナット



NH4057U  
ガーデンチタン オリーブ



NH4058U  
ガーデンチタン スモーク



NH4059U  
トーンチタン ライトブラウン

<ネオロック・光セラ16>

ニティ

縦横



NH4951U  
QFシルクチタン ホワイト



NH4952U  
QFアッシュチタン ベージュ



NH4953U  
QFオイスターチタン グレー



NH4954U  
QFダークチタン ブラウン

ホルム

縦横



NH4331U  
シルクチタン ホワイト



NH4332U  
アッシュチタン ベージュ



NH4333U  
ロゼチタン レッド



NH4334U  
チャコールチタン ブラック

シックボーダー

縦横



NH3841A  
QFマーチチタン ホワイト



NH3842A  
QFヴィフェチタン オーク



NH3843A  
QFデンタリーチタン ブラウン



NH3844A  
QFデンタリーチタン ブラック



NH3845A  
QFクラフトチタン レッド

NH3841K  
QFマーチチタン ホワイト

NH3842K  
QFヴィフェチタン オーク

NH3843K  
QFデンタリーチタン ブラウン

NH3844K  
QFデンタリーチタン ブラック

NH3845K  
QFクラフトチタン レッド

サイディング/ケイミュー

ラインナップ < ネオロック・光セラ16 >

<ネオロック・光セラ16>

ディレクトーン

横



NH3641A  
ファインチタンホワイト  
NH3641K  
ファインチタンホワイト



NH3645A  
ルーチェチタンシルバー  
NH3645K  
ルーチェチタンシルバー



NH3646A  
レーベンチタンアイボリー  
NH3646K  
レーベンチタンアイボリー



NH3647A  
ルーチェチタンブラック  
NH3647K  
ルーチェチタンブラック

ナチュラルレンガ

横



NH3831A  
QFキルンチタンピンク  
NH3831K  
QFキルンチタンピンク



NH3832A  
QFキルンチタンイエロー  
NH3832K  
QFキルンチタンイエロー



NH3833A  
QFキルンチタンオレンジ  
NH3833K  
QFキルンチタンオレンジ



NH3835A  
QFキルンチタンレッド  
NH3835K  
QFキルンチタンレッド



NH3836A  
QFハイドチタンホワイト  
NH3836K  
QFハイドチタンホワイト

フィオット

縦



NH3751A  
ニューチタンホワイト  
NH3751U  
ニューチタンホワイト  
NH3751K  
ニューチタンホワイト



NH3752A  
ミルクィーチタンホワイト  
NH3752U  
ミルクィーチタンホワイト  
NH3752K  
ミルクィーチタンホワイト



NH3753A  
ベビーチタンアイボリー  
NH3753U  
ベビーチタンアイボリー  
NH3753K  
ベビーチタンアイボリー



NH3756A  
チャコールチタンブラック  
NH3756U  
チャコールチタンブラック  
NH3756K  
チャコールチタンブラック



NH3757A  
フリーチタンベージュ  
NH3757U  
フリーチタンベージュ  
NH3757K  
フリーチタンベージュ



NH3758A  
ココアチタンオーカー  
NH3758U  
ココアチタンオーカー  
NH3758K  
ココアチタンオーカー

ニューレイヤーレリーフ

横



NH3851A  
QFウルフェチタングレー  
NH3851K  
QFウルフェチタングレー



NH3852A  
QFウルフェチタンベージュ  
NH3852K  
QFウルフェチタンベージュ



NH3853A  
QFウルフェチタンオーカー  
NH3853K  
QFウルフェチタンオーカー



NH3855A  
QFカレントチタンアイボリー  
NH3855K  
QFカレントチタンアイボリー



NH3856A  
QFマーチチタンホワイト  
NH3856K  
QFマーチチタンホワイト



NH3857A  
QFウルフェチタンブラック  
NH3857K  
QFウルフェチタンブラック

ニュースリムストーン

縦



NH4693A  
クローズチタンホワイト  
NH4693U  
クローズチタンホワイト  
NH4693K  
クローズチタンホワイト



NH4694A  
クローズチタンブラウン  
NH4694U  
クローズチタンブラウン  
NH4694K  
クローズチタンブラウン



NH4697A  
クローズチタンベージュ  
NH4697U  
クローズチタンベージュ  
NH4697K  
クローズチタンベージュ



NH4698A  
ハイドチタングレー  
NH4698U  
ハイドチタングレー  
NH4698K  
ハイドチタングレー



NH4699A  
フロラルチタンベージュ  
NH4699U  
フロラルチタンベージュ  
NH4699K  
フロラルチタンベージュ



NH46910A  
サトルチタンオレンジ  
NH46910U  
サトルチタンオレンジ  
NH46910K  
サトルチタンオレンジ



サイディング/ケイミュー

ラインナップ < ネオロック・光セラ16 >

<ネオロック・光セラ16>

バレルウッド



NH4061U  
QFパンドー チタンアイボリー



NH4062U  
QFサリアル チタン オレンジ



NH4063U  
QFバンドー チタンブラック



NH4064U  
QFオビ チタン ブラック



NH4065U  
QFバンダ チタン グリーン



NH4067U  
QFオビ チタン レッドブラウン

リッジウェーブ



NH3341U  
QFファイン チタン ホワイト



NH3342U  
QFバルフェ チタン ベージュ



NH3343U  
QFエスプリ チタンオーカー



NH3345U  
QFコンフォート チタン ホワイト

ニューリッジウェーブ



NH4531A  
QFクロス チタン ホワイト  
NH4531K  
QFクロス チタン ホワイト



NH4532A  
QFクロス チタン ベージュ  
NH4532K  
QFクロス チタン ベージュ



NH4533A  
QFクロス チタン イエロー  
NH4533K  
QFクロス チタン イエロー



NH4534A  
QFパンドー チタン ブラウン  
NH4534K  
QFパンドー チタン ブラウン

キャストストライプ



NH3121U  
ニュー チタン ホワイト  
NH3121K  
ニュー チタン ホワイト



NH31213U  
スロー チタン グレー  
NH31213K  
スロー チタン グレー



NH31215U  
チャコール チタン ブラック  
NH31215K  
チャコール チタン ブラック



NH31216U  
フォレスト チタン イエロー  
NH31216K  
フォレスト チタン イエロー

ドロワタイル



NH4521A  
QFルッソ チタン ベージュ



NH4522A  
QFサブチタン イエロー



NH4523A  
QFサブチタン オレンジ



NH4524A  
QFパンドー チタン ブラック



NH4051U  
QFプリュレ チタン アイボリー



NH4052U  
QFボワ チタン グレー



NH4054U  
QFプリュレ チタン ブラック

マレストーン



NH4441U  
QFマーチ チタン ホワイト  
NH4441K  
QFマーチ チタン ホワイト



NH4442U  
QFルッソ チタン アイボリー  
NH4442K  
QFルッソ チタン アイボリー



NH4443U  
QFルッソ チタン イエロー  
NH4443K  
QFルッソ チタン イエロー



NH4444U  
QFテンボチタン ブラウン  
NH4444K  
QFテンボチタン ブラウン



NH4445U  
QFプリュレ チタン ブラック  
NH4445K  
QFプリュレ チタン ブラック



NH4446U  
QFサブチタン ベージュ  
NH4446K  
QFサブチタン ベージュ



NH4447U  
QFユースチタン ダル ブラウン  
NH4447K  
QFユースチタン ダル ブラウン

## サイディング/ケイミュー

### ラインナップ <sup>°</sup> < ネオロック・光セラ16 >

< ネオロック・光セラ16 >

#### モダンスリット

縦横



NH3981U  
シルクチタン ホワイト  
NH3981K  
シルクチタン ホワイト



NH3985U  
アトランティックチタンブルー  
NH3985K  
アトランティックチタンブルー



NH3987U  
シルクチタン グレー  
NH3987K  
シルクチタン グレー



NH3989U  
ダークローストチタンブルー  
NH3989K  
ダークローストチタンブルー



NH39810U  
チャコールチタンブラック  
NH39810K  
チャコールチタンブラック

#### シュトラール

縦横



NH4341A  
QFシルクチタン ホワイト  
NH4341K  
QFシルクチタン ホワイト



NH4342A  
QFミルキーチタン ホワイト  
NH4342K  
QFミルキーチタン ホワイト



NH4343A  
QFアッシュチタン ベージュ  
NH4343K  
QFアッシュチタン ベージュ



NH4344A  
QFシルクチタン グレー  
NH4344K  
QFシルクチタン グレー



NH4346A  
QFアトランティックチタンブルー  
NH4346K  
QFアトランティックチタンブルー



NH4347A  
QFマックスチタン ホワイト  
NH4347K  
QFマックスチタン ホワイト



NH4348A  
QFマットチタン ベージュ  
NH4348K  
QFマットチタン ベージュ



NH4349A  
QFパールチタン オレンジ  
NH4349K  
QFパールチタン オレンジ



NH43410A  
QFスマートチタン ブルー  
NH43410K  
QFスマートチタン ブルー



NH43411A  
QFマックスチタン ブラック  
NH43411K  
QFマックスチタン ブラック

#### カルナック

縦横



NH4151U  
シルクチタン ホワイト



NH4152U  
スローチタン グレー



NH4153U  
マックスチタン ホワイト



NH4154U  
アトランティックチタンブルー








NH4155U  
マックスチタン ブラック








# 玄関ドア / YKK AP 「断熱玄関ドア Venato D30」

「自分らしさ」を、玄関から。一人ひとりの「自分らしさ」を表現する玄関ドア選びをお手伝いします。


C : シック

<b>C04</b> AM  BV KE AM Z9 W6 XP H2 K5 防 D2 D4	<b>C07</b> XP  BV KE AM Z9 W6 XP H2 K5 防 D2 D4	<b>C08</b> Z9  BV KE AM Z9 W6 XP H2 K5 防 D2 D4	<b>C09</b> BV  BV KE AM Z9 W6 XP H2 K5 防 D2 D4	<b>C10</b> DP  JJ BJ BQ QS BV A8 BE AF KE HV AM LU DP KR Z9 S1 W6 H2 XP K5 防 D2 D4
---	---	---	--	---


F : シンプル


<b>F04</b> W6  BV HV KE LU Z9 KR W6 S1 XP H2 A8 K5 AF D2 D4	<b>F05</b> AF  BV HV KE LU Z9 KR W6 S1 XP H2 A8 K5 AF 防 D2 D4	<b>F06</b> S1  BV HV KE LU Z9 KR W6 S1 XP H2 A8 K5 AF 防 D2 D4	<b>F07</b> LU  JJ BJ BQ QS BV A8 BE AF KE HV AM LU DP KR Z9 S1 W6 H2 XP K5 D2 D4	<b>F08</b> KR  BV HV KE LU Z9 KR W6 S1 XP H2 A8 K5 AF 防 D2 D4
--	--	--	---	--

N : ナチュラル

**N09** BE  
  
 JJ  
BQ  
BE  
KE  
DP  
Z9  
XP  
BJ  
防 D2 D4

E : エlegant

**E04** KE  
  
 JJ  
KE  
AM  
Z9  
QS  
防 D2 D4

**E08** JJ  
  
 JJ  
KE  
AM  
Z9  
QS  
防 D2 D4

カラーバリエーション

木目柄

パニラ ウォールナット (JJ)	シナモンオーク (BQ)	ハニーチェリー (BV)	マキアートバイン (BE)	キアラメルチーク (KE)
グリーン ウォールナット (AM)	ガナッシュ ウォールナット (DP)	シロタ ウォールナット (Z9)	木目 (W6)	ココナツ チェリー (XP)
アイスブルー ノーチェ (BJ)	オリーブグリーン (QS)	スモークヒョウリ (A8)	カトーアカシア (AF)	

抽象柄

ピターストーン (HV)	サファイアブルー (LU)	ルビーレッド (KR)
-----------------	------------------	----------------

アルミ色


ピュアシルバー (S1)	プラチナステン (H2)	カムブラック (K5)
-----------------	-----------------	----------------

ハンドルバリエーション / 標準シリンダー

丸型ストレートハンドル シルバー ブラック 	角型ストレートハンドル シルバー ブラック 	クラシックハンドル ブラック ゴールド 	手動錠 PSシリンダー 上下部シリンダー シルバー ブラック ゴールド  お施主様キー 親鍵1本 子鍵4本 
---	---	---	---


防 ...防火設定あり      D2 D4 ...D2仕様/D4仕様設定あり

バックチェック機構付 ドアクローザー



バックチェック機構付ドアクローザーを標準設定。  
 強風、突風などによる急激なドアの開きにブレーキをかける機構です。  
 急激なドアの開きによる衝突を防止します。  
 ※作動時はドアの動きが重くなります。  
 ゆっくりと押せば、ドアは開きます。

アルミ窓から、“あたらしいアルミ樹脂複合窓”に進化



断熱性能が飛躍的に向上！  
アルミ窓ではできなかった、窓の外観カラーは外壁の色に合わせて、内観カラーはそれぞれのお部屋に最適な色の組合せが可能。エピソードNEOなら、コーディネート幅が大きく広がります。

ガラス溝幅26mm  
樹脂  
アルミ

熱貫流率  
**2.33**  
W/(m<sup>2</sup>·K)  
Low-E  
複層ガラス

※[平成28年省エネルギー基準]  
「建具とガラスの組合せによる開口部の熱貫流率 樹脂と金属の複合材料製建具+Low-E複層ガラス(中空層10mm以上) 国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評價に関する技術情報(住宅)」による。

### <カラーバリエーション>

【内外別色】



【内外同色系】



### <性能値>



#### [断熱性と日射熱取得率]

【平成28年省エネルギー基準】

建具とガラスの組合せによる熱貫流率および日射熱取得率※1



建具の仕様	ガラスの仕様	日射熱取得率						熱貫流率 W/(m <sup>2</sup> ·K)
		付属部材なし		紙障子		外付けフィン		
		日射取得型	日射遮蔽型	日射取得型	日射遮蔽型	日射取得型	日射遮蔽型	
木と金属の複合材料製建具 又は 樹脂と金属の複合材料製建具	Low-E複層 (G16以上)	0.51	0.32	0.30	0.21	0.12	0.09	2.15
	Low-E複層 (A10以上)	0.51	0.32	0.30	0.21	0.12	0.09	2.33
	Low-E複層 (G8以上G16未満)	0.51	0.32	0.30	0.21	0.12	0.09	3.49
	Low-E複層 (A5以上A10未満)	0.51	0.32	0.30	0.21	0.12	0.09	
	複層 (A10以上)	0.63	0.30	0.14				4.07
	複層 (A6以上A10未満)	0.63	0.30	0.14				

※1: 国立研究開発法人建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」による。

●[平成28年省エネルギー基準]では、右記の数値を用いた適合評価が必要です。

●一部機種・サイズで右記数値に該当しない場合があります。



[耐風圧性能] ※一部窓種・サイズを除きます。

■ S-3

風速約50m/sの風圧に耐えられる性能基準をクリア。3階建てなどの高所でも安心してご使用いただけます。



[気密性能] ※一部窓種を除きます。

■ A-4

外気の流入を防止して高い気密性を発揮するエアタイト構造を採用しています。



[遮音性能] ※一部窓種を除きます。

住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部) 等級3・等級2


※住宅型式性能認定による(ガラスの仕様により異なります)。



[水密性能] ※一部窓種を除きます。

■ W-4

引違い窓の下枠は、雨などの水もスムーズに排水される構造になっています。



※窓の性能表示マーク(性能ピクト)は(一社)日本サッシ協会が窓の性能を普及促進する目的で定めた登録商標です。



#### [防露性能]

アルミ窓と比べて結露がしにくい。

結露を抑えて汚れを防ぎ、お部屋を清潔に保ちます。

結露はカーテンや窓額縁、床の汚れの原因になるだけでなく、住まいの耐久性にも影響を与えます。アルミ樹脂複合窓は、この不快な結露を抑えます。

※注意結露は窓の性能だけでなく住まいや自然環境に影響されます。室内の条件によって結露が発生する場合もあります。



アルミ樹脂複合窓  
ガラスにも障子フレームにも  
結露はほとんど見られません。



アルミ窓(単板ガラス)  
ガラスにも障子フレームにも  
結露が発生し、水滴が流れています。

●条件 室内温度:20℃ 室外温度:0℃ 相対湿度:50%





WINDOW



# YKK AP アルミ樹脂複合窓「エピソードNEO」 《アルゴンガス入り》

## < 操作・機能 >

引違い窓



手掛け機能付き 全長引手  
(引違い窓共通)

左右どちらの障子とも、  
たての障子フレームすべてが引手。  
ちいさなお子さまから大人まで  
窓の開け閉めが簡単にできます。

片上げ下げ窓



内倒し機構(お掃除モード)

召合せ框の両端にあるシフター  
を引けば“お掃除モード”に。  
ガラス外面の掃除が簡単に  
できます。

たてすべり出し窓  
カムラッチハンドル仕様




セーフティストッ  
パー


障子の開き過ぎを防止  
するセーフティストッパ  
ーを標準装備。換気時の  
あおり止めなどとしても  
有効です。

網戸(クリアネットはオプション)

「クリアネット」網戸ならネットの線径が細いので、  
景色がクリアに見えて部屋に開放感が生まれます。



眺望性  
アップ  
通風性  
アップ  
防虫性  
アップ  
清掃性  
アップ



はずれ止め機能付きのスライド網戸  
(引違い窓共通)

日本特許出願中

新開発の「はずれ止め機能付戸車」(日本特許出願中)  
を採用することで、不意な開閉操作や強風に  
あおられても網戸がレールから外れにくく  
なっています。

## < 代表窓種一覧 >

■引違い窓



たて格子

井桁格子



ラチス格子

横格子

■引違いテラス戸



■シャッター付引違い窓  
(リモコン・手動)



■片上げ下げ窓



たて格子

井桁格子


ラチス格子

横格子

■FIX窓



■たてすべり出し窓



カムラッチハンドル仕様

■すべり出し窓



カムラッチハンドル仕様

■高所用すべり出し窓



高窓用オペレーター



電動ユニット



折れハンドル

■内倒し窓




面格子付

■外倒し窓



■片引き窓



■両袖引き窓




■通風ドア



■勝手ロア  
(セレクト商品 エピソード)



■テラスドア  
(セレクト商品 エピソード)




AQURAHOME

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。  
また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

ココイエ Lite (Coco-ie Lite)

● バルコニー笠木・手摺笠木

標準仕様：笠木タイプ



<カラーバリエーション>



ブラック




ホワイト



ステンカラー



ビューブラウン




シェイクブラウン




シルバー

笠木+1段手摺タイプ




中腰レール1段手摺  
笠木タイプ



● 物干し金物

壁付物干金物



ブラック



ダークブロンズ

ステンカラー

シルバー

ホワイト

T型物干金物



ブラック

ホワイト

ステンカラー

シェイク  
ブラウン





エントランスの空気感が変わる、  
上質な砂岩調タイル。

ホテルや商業施設などハイグレードな建築物に使用される  
サンドストーン。  
その高級感をそのままにタイルにしました。  
フルボディ有色の砂岩面状が醸し出す上品かつマットな風合い。  
万が一の破損や磨耗も目立ちにくく、未長く新築の美しさを保ちます。

### フルボディ有色とは？

フルボディ有色とは、基材にも顔料を練りこんだ側面・中まで同じ色のタイル。一般に「無釉」と表記されます。

経年による摩耗にも強く、自然な感触と暖かい質感が持続。新築時の美しさを未永く保ち、高い資産価値を長期にわたって維持します。



※施工例は300角タイルの画像です。

### ●カラーバリエーション●



TI-150/51



TI-150/52



TI-150/53



TI-150/54



TI-150/55



TI-150/56



TI-150/57



TI-150/58




TI-150/59



TI-150/60

形状名	品番	目地共寸法(mm)	実寸法(mm)	厚さ(mm)	必要数(枚/㎡)
150角 平ユニット	TI-150/51~60	300×300	144×144	8.5	11.5シート



150角平ユニット

# Corto



CSR 0.5 以上

## コルト


やさしい風合いと安心のグリップでアプローチに最適。



スレートタイプ

### スレートタイプ<sup>°</sup> 人気の割肌仕上げをしたフルボディタイル

299mm(t=7.5mm)



XS-309M3 アイボリー

XS-341M3 ベージュ

XS-310M3 サーモン

XS-302M3 ブラウン


XS-308M3 ライトグレー

XS-307M3 ダークグレー

XS-371M3 ブラック

### 小叩きタイプ<sup>°</sup> シンプルなバーナー仕上げをしたフルボディタイル

299mm(t=7.5mm)



XB-309M3 アイボリー

XB-341M3 ベージュ

XB-310M3 サーモン

XB-308M3 ライトグレー

XB-371M3 ブラック



EIDAI サニタリーフロア リアルフィニッシュアトム

天然石の美しさを追求した  
ラグジュアリーフローリング



RealFinishAtom  
リアルフィニッシュアトム 石目柄

カラーバリエーション



ARF-WO 【ホワイトオニックス柄】



ARF-TW 【タスホホワイト柄】



ARF-CF 【クレママーフィル柄】



ARF-FC 【フィオルデベスコカルニコ柄】



ARF-SG 【セルベジャンテ柄】



ARF-ED 【エンペラードールダーク柄】



ARF-SV 【ストーンペイブ柄】

特徴

天然石の魅力を引き出すリアルフィニッシュ仕上げ

深みのある透明感や美しい結晶感、石の粗さを感じる質感。これまでの石目柄にはないリアルな質感までも表現した「リアルフィニッシュアトム」。インテリアに溶け込む自然な空間から個性が際立つ部屋まで、思いのままに演出できます。

■フラットで深みのある透明感を表現



WO柄/SG柄/FC柄/ED柄

■石特有の粗い肌触りを表現



CF柄/SV柄

■きらめきのある美しい結晶間を表現




TW柄

使用場所の可能性が広がる303タイプ

同色の床造作材もラインナップしてトイレ・洗面以外のホールなどにも採用しやすくなりました。

303TYPE ■303タイプ

柱廻りに対応、リフトにおすす。



サイズ (厚み×幅×長さ)	12X455/303 X1818mm
表面仕上げ	抗菌加工・コート+オレフィンシート
基材	タフテックベース+合板
梱包入数	1ケース2枚入り/1.65m <sup>2</sup> (0.5坪)


- ワタ/車いすOK
- へこみ傷に強い
- すり傷に強い
- 厚みに強い
- ヒートに強い
- 汚れが落ちやすい
- 耐水・耐油OK
- 水まわりに強い
- 抗菌加工
- 床暖房仕上げ材

**KSGC階段/EIDAI**

樹種それぞれが持つ特徴的な風合いを感じる  
天然銘木ツキ板化粧階段



**カラーバリエーション**



WAS:ホワイトアッシュ



SNT:スモークナット



NOK:ナチュラルオーク



HMP:ハードメープル



BCS:ブラウンチェスナット



BCH:ブラックチェリー

**施工例写真**



WAS:ホワイトアッシュ



SNT:スモークナット



NOK:ナチュラルオーク



HMP:ハードメープル



BCS:ブラウンチェスナット



BCH:ブラックチェリー





# オリジナル建具

## ★リビング標準

ハイドア



片開きハイドア  
ガラス戸  
○

半自動ドア




埋込用  
LDO-V-R  
(右取手用)

ドアを閉じるとダンパーが見えない。  
※半自動ドアはリビングのみ標準

## ★居室標準


可動間戸



可動間付  
片開きドア  
○●

## ★区画標準

ハイドア



片開きハイドア  
○●●

## ★モダン和室収納

引き違い戸




(H2400・H2000)  
※ガラス戸の対応はございません。

## ★収納標準

折戸・開戸収納建具


天井高まで収納空間を充分に活用。バリエーション豊富で様々なモジュールに対応



取手



折戸




開戸

※リビング収納1Pのみ標準


## ★洗面所標準

ポケット引戸



ポケット引戸  
(H2400・H2000)

ハイドア



○●●

ドアハンドル

シャープなデザインで、持ち手が長く操作性の良いハンドル  
※サテンニッケル、角座



○空錠

●間仕切錠  
(サムターン錠)

●表示錠  
(トイレ用)

## ■カラーバリエーション



ショコラ  
ウォールナット  
(CW)



ヴォーグ  
ウォールナット  
(VW)

NEW!!



ロープチェリー  
(LC)



ブルージュエルム  
(PE)



ソレイユオーク  
(SO)



ポヌールアッシュ  
(BA)




シュシュホワイト  
(CCW)



# オリジナル建具

## 室内建具(開戸)

天井高さまで達し空間の広がりを感じるS I 対応建具です。  
デザイン・カラーバリエーションが新しくなりました。




片開きハイドア ○●○  
片開きハイドア ガラス戸 ○  
片開きハイドア 幅広ガラス戸 ○

※幅広ガラス戸は框戸タイプで、面取されています。  
※H2000対応可




可動欄間付 片開きドアガラス戸 ○  
可動欄間付 片開きドア ○●  
採光可動欄間付 片開きドア ○●

可動欄間ドア



固定欄間付 片開きドアガラス戸 ○  
固定欄間付 片開きドア ○●○  
採光固定欄間付 片開きドア ○●○

固定欄間ドア



親子ハイドアガラス戸 ○  
親子ハイドア 幅広ガラス戸 ○

親子ハイドア

※幅広ガラス戸は框戸タイプです。  
框戸は面取されています。

★★★★対応

## 半自動ドア

NEW!!

ドアを閉じるとダンバーが見えない。  
※半自動ドアはリビングのみ標準

埋込用



## 可動欄間

扉を閉めたままでも欄間を開けることで  
プライバシーを確保しながら採風が可能



## ドアハンドル

※サテンニッケル、角座


シャープなデザインで、  
持ち手が長く操作性の良いハンドル



○空錠 ●間仕切錠 (サムターン錠) ●表示錠 (トイレ用)

## 折戸・開戸収納建具

天井高まで収納空間を充分に活用。バリエーション豊富で様々なモジュールに対応



開戸

折戸 (4枚)

ミラー付き折戸 (4枚)

※サイズに合わせて、  
2・3・4・6・8枚折戸をご用意

※サイズに合わせて、  
2・3・4・6枚折戸をご用意

取手



## ■カラーバリエーション

NEW!!



ショコラ  
ウォールナット  
(CW)

ヴォーグ  
ウォールナット  
(VW)

ロードチェリー  
(LC)

ブラージュエラム  
(PE)

ソレイユオーク  
(SO)

ボヌールアッシュ  
(BA)

シュッシュホワイト  
(CCW)

AQUAHOME

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。  
また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

ココイエ Lite (Coco-ie Lite)

# オリジナル建具

## 室内建具(引戸)

※レール色：面材色と同系色

F☆☆☆☆対応

### 片引き戸 ※ソフトクローズ機能付



片引き戸



片引き戸ガラス戸

### ハイドア片引き

※H2000対応可


**引手**

- 引手 (共通)
- 間仕切錠
- 表示錠 (トイレ用)
- 明り窓付錠錠


錠設定対応 : ● 間仕切錠付  
○ 明窓 + 表示錠付

デザイン性と機能性を重視

### 引き違い戸 ※ソフトクローズ機能付




引き違い戸



引き違い戸ガラス戸


### ハイドア引き違い

※H2000対応可



3枚引き違い戸  
(H2400・H2000)


※ガラス戸の対応はございません。




4枚引き分け戸  
(H2400・H2000)

※ガラス戸の対応はございません。

### 引込戸




2枚引込戸  
(H2400・H2000)



2枚引込戸ガラス戸  
(H2400・H2000)

※種別ガラス戸の対応はございません。




3枚引込戸  
(H2400・H2000)


※ガラス戸の対応はございません。

### ポケット引戸

※ソフトクローズ機能付



ポケット引戸  
(H2400・H2000)



ポケット引戸ガラス戸  
(H2400・H2000)

※種別ガラス戸の対応はございません。

### アウトセット引戸

※ソフトクローズ機能付



アウトセット引戸  
(H2400)

### ■カラーバリエーション

NEW!!



ショコラ  
ウォールナット  
(CW)



ヴォーグ  
ウォールナット  
(VW)



ローズドチェリー  
(LC)



プラージュエルム  
(PE)



ソレイユオーク  
(SO)



ボヌールアッシュ  
(BA)



シュシュホワイト  
(CCW)

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。  
また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

AQURAHOME

ココイエ Lite (Coco-ie Lite)



システムバスルーム / リクシル アライズ

豊富なアイテムで、さまざまなニーズにお応えして  
“快適を生み出す”オールラウンドバスルーム。



イメージ画像になります。

■ 壁パネルカラー

アクセントパネル 鏡面

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HN642	HN651	HN661	HN662	HN663	HN953	HN748	HN746	HN747	HN751	HN752	HN481
ウッドグレインライト	シャインウッドホワイト	フェル	ウォールカット	ダークウォールカット	トイズブルー	組石ホワイト	組石ベージュ	組石グレー	ホワイトストーン	ブラックストーン	グリッドストーン

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
HN491	HN735	HN461	HN194	HN191	HN983	HN984	HN952	HN954	HN932	HN933	HN951	
トップストーン	ストーンモザイク	イタリック	チチノベージュ	ネトルグリーン	ブリクシャブルー	青磁リーフ	グリーンリーフ	アカアブルー	モザイクアア	シキーステッチ	ストーンベージュ	フワフワ

アクセントパネル HT

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HT531	HT532	HT311	HT312	HT541	HT241	HT242	LE701	LE301
ウォーブホワイト	ウォーブピンク	クリエール	クリエール	ランダムウッド	ワンダフルライト	ワンダフルライト	ホワイト(EB)	ホワイト(マット)

アクセントパネル ベース

■ 浴槽カラー

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NW1	Y71	G94	P91
ホワイト	ベージュ	グリーン	ピンク

■ エプロンカラー

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FW1	N11	Y84	U84	G96	P95	N86
ホワイト	ブラック	ベージュ	グレー	グリーン	ピンク	ホワイト

※ミナモ浴槽のみ

■ 床カラー

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y71	U61	
ベージュ	グレー	

### スライドバー

#### ■スライドフック付握りバー



スライドフック付握りバー<メタル調>  
CKNB (7) -B-L.800/CH

#### ■フルフォールスライド



フルフォールスライドバー<メタル調>  
CKSB (2) -B-L.1060/CH



選択可

#### フルフォールシャワー

手軽にオーバーヘッドシャワーの心地よさ。



### 洗い場側水栓



クランクレス水栓<メタルマット調>  
+エコアクアシャワー<メタル調>

### 浴槽


(浴槽の形状をお選びいただけます)

#### エコベンチ浴槽



浴槽内握りバー<グレー>  
プッシュワンウェイ排水栓<ホワイト>

#### ストレートライン浴槽



浴槽内握りバー<グレー>  
プッシュワンウェイ排水栓<ホワイト>

#### 1600ロング浴槽



浴槽内握りバー<グレー>  
プッシュワンウェイ排水栓<ホワイト>

#### ミナモ浴槽



浴槽内握りバー<グレー>  
プッシュワンウェイ排水栓<ホワイト>

### まる洗いカウンター

たっぷり置いて、まる洗い裏までキレイ。



### カウンター



カラーバリエーション  
□ FW1 □ N11 □ Y84  
まる洗いカウンター

### サーモバス S

お湯が冷めにくい、浴槽保温材と保温組フタの“ダブル保温”構造。



組フタ(約7付)

### キレイサーモフロア

スポンジでお掃除ラクラク。寒い冬場でも、冷ヤツとしない。



### くるりんポイ排水口

強いうずが、汚れを流す。



※写真はイメージ

### ドア



折り戸[11mm段差] (800W)  
VDY-8002006R (73) /W

### 収納



カラーバリエーション  
□ FW1 □ N11 □ (ホワイト) □ (ブラック)  
コーナーシェルフ<ホワイト>(2段)  
NT-225A (1) R-1S/FW1

### 天井&照明／タオル掛／換気設備



TB-400E-K

24 常時換気機能付  
100V換気乾燥暖房機  
UFD-111A

平天井(差し線なし)+  
ユニバーサル付(電球形LEDランプ  
60W形)  
LDA-PI-1A

### フロフタ・フロフタフック




※写真はイメージです。  
見取り内容とは異なる場合があります。

薄型保温2枚組フタ<ホワイト>・  
保温フタ用組フタフック<ホワイト>



**商品名 システムキッチン/クリナップ ステディア**
**暮らしの中で輝き続けるキッチン  
“ステディア”誕生**


写真はイメージです。



 ステディアは見えな部分にまで上質なステンレス。  
 熱にも腐食にも強く、カビやニオイが付きにくい上、長寿命。  
 サイズ：間口255cm／奥行65cm／高さ85cm

**Color variations(扉カラー Class 4)**
**■ クリスタ**

高い鏡面性をもった明るく軽やかな扉カラー。



クリスタホワイト



クリスタシトロン



クリスタレッド



クリスタブルーグレー

**■ メリノ**

ウールのようなやわらかさを表現した温かみのある印象のシリーズです。



メリノローズ



メリノバーガンディー

**■ フィーカウッド**

木目の質感を引き出した新しい木目のシリーズです。



オークラテ



チェリーブレンド



エルムモカ



ウォールナットピター

**■ リュースウッド**

鏡面の質感にこだわった木目柄です。



ベアウッドホワイト



ベアウッドアッシュ



マリンウッドダーク

**■ 取手**

使い勝手に合わせて取手もお選び頂けます。



ロングバーシルバー



ロングバーブラック



ライン

**Color variations(キッチンパネル)**


クリアホワイト(KA)



クォーツグレー(KB)



クォーツピンク(KC)



モザイクホワイト(KD)



ストーンホワイト(KE)



ストーンベージュ(KF)

商品名 システムキッチン/クリナップ<sup>®</sup> ステディア

暮らしの中で輝き続けるキッチン  
"ステディア"誕生

Details

■フロアキャビネット

良く使うものは「ハンドエリア」に、使用頻度が高いものは「フロアコンテナ」に収納。

また、加熱・切る・洗うなどの作業別に必要なアイテムは、キッチンのスペース別に分類。こだわりの調理道具を効率良く出し入れできます。



■省エネシングル水栓

最大吐水前のクリック感で、湯水の出しすぎを防ぎます。シャワーホースタイプでお掃除ラクラク



ZZK87120EJ(K)CL-T

■人工大理石シンク

高級感漂う質感のよさ、へこんだり割れたりしにくい丈夫さが魅力。



ピンク

■人工大理石ワークトップ

耐久性に優れた、美しく滑らかな質感の人工大理石。油污れもさっと拭き取ることができます。



サンドホワイト サンドグレー グレイホワイト

■ガラストップコンロ(両面焼きグリル付)(W600)

お掃除しやすい見た目にもキレイなガラストップ。水無し両面グリル付き。



ZGGZK6Z14DSK-T

■2口IH+ラジエントヒーター(W600)

天面がフラットでお手入れ簡単なIHクッキングヒーター。温度管理で揚げ物もラクラク



ZZCSG318MS-T

■フラットスリムレンジフード

スリムでスッキリしたデザイン。フラットな内面形状で、お手入れもカンタン。



ZRS90ABM14FS(R/L)-T



■キッチンパネル

耐久性、清掃性に優れた壁パネル。目地が少ないのでお手入れカンタン。




■サイレントレール

使いやすくと取りやすい工夫。閉まるときの衝撃を和らげ、中のものへのショックも抑えます。



■食器洗乾燥機

ご要望に合わせて必要なアイテムをご準備します。







# LAVATORY

## CLine シーライン W750

### Panasonic Homes & Living

「子育てのしやすさ」と「女性の使いやすさ」を  
しっかりと考えました。



### お手入れ簡単、 コーディネートしやすい5色の扉柄



### フロアユニット引き出しタイプ




◎ドア枠に当たらない新構造



引き出しを出してもドア枠にあたらないように引き出しを15ミリ引き出しています。



### 3面鏡 LED照明付ミドルパネル



薄型のLED照明で空間すっきり。省エネ・長寿命を実現しています。点灯幅は685mm。

家電充電収納ゾーン  
電動はブラシやシェーバーなどを充電しながら収納できます！


縦型家電収納ゾーン

大型ドライヤー収納ゾーン  
片付けにくい大きめの家電もすっきり収納できます。


コンセント

※収納例

### くもりシャットミラーのしくみ



### カウンター



水に濡れた物を置くのに便利なウェットエリア。継ぎ目や隙間がなく、汚れてもささっと拭きだけ。

(画像は幅900mm)



水廻りを3度の傾斜設計にし、お掃除性に配慮。



濡れたものを置くのに便利なウェットエリア



掃除しにくいフチの隙間がない排水口。




### マルチシングルレバーシャワー (エコカチット水栓)



○タルタイプ ○ソゴピカ(有機ガラス系)タイプ

<どちらかお選び頂けます。>



有機ガラス素材系  
水アカが付きにくい素材

お湯のムダづかいを抑える「カチット水栓」お湯を出す時の「カチッ」で出しすぎを防ぎます。吐水口部分が引き出せるので、花瓶の水入れなどに便利です。

## AQURAHOME

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

### ココイエ Lite (Coco-ie Lite)





キレイ機能

アクアセラミック

汚物よごれがツルンっと落ち、水アカもこびりつかないので、かんたんお掃除で新品のツルツルが100年続きます。

100年  
クリーン

水のチカラで、ずっと輝く

AQUA  
CERAMIC



パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

しっかりエコ

エコロジーでエコノミー。  
大切な水をムダなく賢く  
節約します。

ECO5

大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。  
従来品※(大13L)と比べ約**69%**の節水を実現。  
2日でおフロ1杯分以上(280L)節約できます。  
また、水道料金なら年間約**13,800円**もお得です。

※1989~2001年発売品



2日でおフロ1杯以上の  
節約

(おフロ1杯を180Lで計算)

従来品 (1989~2001年発売品) 【大13L】  
ECO5便器 【大5L/小3.8L】

年間約 **13,800円** 節約できます。

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。【引用元】省エネ・防災住宅推進アプローチブック(単価)上下水道: 265円/m<sup>3</sup>(税込)

紙巻器



カラーバリエーション  
標準色 柱文色 (特別注)

□KA □PB1 □BN3 □LR6 □BB7 (約220mm)

ワンタッチ式紙巻器  
CF-AA22H/WA

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング  
KF-91

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mm  
なので、空間をより広々でき、  
ゆとりを生み出します。



手洗しやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広  
くて深い手洗鉢です。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚  
れを付きにくくするのでお掃  
除もラクラク。



フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動的  
に便器を洗浄。



Wパワー脱臭

使用状況を判断して、パワー  
脱臭とフルパワー脱臭を自動  
的に切り替えます。



お掃除リフトアップ

真上をしっかり上がるから、お  
掃除できなかったすき間汚れ  
が奥まで楽に拭き取れて、気  
になるにおいの元もカットします。



トイレ / TOTO CS340+ウォシュレットJ2

便器 CS340B #NW1  
 タンク SH341BA #NW1  
 便座 TCF2222 #NW1



※画像はイメージです



※画像はイメージです


便座 機能一覧

セルフクリーニング	クリーン便座	クリーンノズル	抗菌
便ふた看脱	本体ワンタッチ看脱	ノズルぞうじ	おしり洗浄
ビデ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節	タイマー節電
おまかせ節電	オートパワー脱臭	脱臭	便座・便ふたソフト閉止
暖房便座	着座センサー		

便座 機能

クリーン樹脂

便座とノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂を採用。汚れをはじくから、汚れてもサッとひとふきでお手入れできます。



※詳細はカタログ参照

気になるにおいを強力に脱臭

座って「脱臭」、立って「オートパワー脱臭」

使用後は、自動で「脱臭」から吸い込み量約2倍\*の「パワー脱臭」に切り替わります。気になる「ニオイ」を強力に脱臭し、次の人に不快感を与えません。



※イメージです。

※詳細はカタログ参照

Color



#NW1  
ホワイト

機能<便器>

汚れがかけれる場所がない

進化したフチ形状「スコフチ」奥までぐるっとフチがないから、サッとひとふき、お掃除ラクラク

TOTO独自の新技术「スコフチ」



※イメージ画像

少ない水でもしっかり洗浄「トルネード洗浄」

トルネード水流が、汚れやすい前方部の返し部分を根こそぎ洗浄し、その勢いそのまま後方もしっかり洗浄



※イメージ画像

セフィオンテクト

ナールベルのなめらかな表面で水をすばやく広げ、汚れを浮かしてツルツと落とします

汚れが付きにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。少ない水で効率よく洗浄できます。



※実験詳細はカタログ参照

4.8ℓ 超節水で水道料金もおトクに

環境にやさしく、しかも経済的。従来品に比べ約70%の節水で、スピーディーにパワフルに洗浄

約70%節水

※詳細はカタログ参照





エコキュート フルオートタイプ370L


基本性能充実の売れ筋NO.1モデル

貯湯量 370L CHP-37AY2

[区分17]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3	年間給湯保温効率 3.3

370L


ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **810,000円+消費税**  
 インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **825,000円+消費税**  
 本体希望小売価格 **770,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。  
 ●ヒートポンプユニット(CHP-YA451) ●貯湯ユニット(CTU-37AY2)  
 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**  
 サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)  
 貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)



【ランニングコスト】ヒーターを使わず給湯費を節約。

エコキュートはヒートポンプで大気中の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステムです。ヒーターを使わないので、使用する電力が少なく済みます。さらに、割安な夜間の電力を使用してお湯を沸かすので、給湯にかかる電気代は非常に安くなります。

■ランニングコストの比較



ガス給湯器に比べて  
エコキュートなら  
ランニングコスト  
約**1/3~1/6**


コロナエコキュートにはさらに快適・便利機能が充実。 ※詳しくは総合カタログをご覧ください。

【SMAミキシング弁】

停電時でもお湯が  
使えます！

安定した湯温で快適。

■湯温の安定性向上(給湯単独での再出湯特性比較)




■SMAミキシング弁  
※SMA(Shape-Memory-Alloy)  
:形状記憶合金



【ふろ配管 自動洗浄機能】

お風呂の配管をいつも清潔に。

お風呂のお湯を排水すると、エコキュートがお風呂の配管を自動で洗浄します。  
 [設定を変更することで、自動洗浄なしの選択も可能です]




# 給湯器


## エコキュート フルオートタイプ370L

# CORONA

### 入浴お知らせ(台所リモコン)




### 湯上りタイマー(浴室リモコン)



### 長湯お知らせ(台所リモコン)




### 浴室モニター(台所リモコン)



## 人感センサーと水位センサーのWセンサーで快適な入浴をサポートします。

## smart navI remocon スマートナビリモコンプラス



※写真はインターホンリモコンです

AQUAHOME

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

ココイエ Lite (Coco-ie Lite)



河村電器産業 感震ブレーカ機能付ホーム分電盤



■ご存知ですか？


地震発生後の倒壊した留守住宅から出火することを・・・！

大規模な地震などに伴う停電が復旧する際に発生する火災を「通電火災」と言います。破損した電化製品や電気配線が通電時に短絡(ショート)して発火することが原因です。政府の防災会議は首都直下地震対策として感震ブレーカ等の100%配備を打ち出しています。\*

※ 平成25年12月内閣府中央防災会議首都直下地震対策ワーキンググループ最終報告書 第4章対策の方向性と各人の取組み(出火防止策より)

震度5強相当の揺れを感知し、ランプとブザーで警報を発します。


家屋の倒壊や家財道具が倒れると電線被覆が破れ、短絡事故をおこしたり、倒れた電気ストーブの電源が入りっぱなしになる場合があります。感震ブレーカ機能付ホーム分電盤はこれらの電気火災(二次災害)を防ぎます。







# 感震ブレーカ機能付ホーム分電盤の仕組み




- 1 感震リレーが震度5強以上の地震を感知
- 2 地震を感知すると、ランプとブザーでお知らせ
- 3 感震リレーからの信号により主幹ブレーカで電源を遮断

**地震がおさまって電気が復旧したときが危険!**  
大地震が来ると送電線の保安点検のため一時的に停電になるケースがありますが、電気が復旧したときに倒れた電気ストーブなどによる電気火災の危険が潜んでいます。

## 震度5強以上の揺れを感知し、ランプとブザーで警報を発します。

家屋の倒壊や家具・家電が倒れると、電線被覆が破れて短絡事故を起こしたり、倒れた電気ストーブの電源が入りっぱなしになる場合があります。感震ブレーカ機能付ホーム分電盤は、これらの電気火災(二次災害)を防ぎます。

### ■感震リレーの動作機能






# 電気設備

## パナソニック 扉付コンセント・こまめにスイッチ

いたづらでの感電事故を防ぐ  
/待機電力をカット

小さなお子様のいたづらでの感電事故を防ぐコンセント



### 扉付コンセント


Panasonic

品番：WTF13523WK  
WTC7101W

小さなお子様の目線にあるコンセントは、濡れた手で触ったり、金属ピンを差し込んだりすると、感電の危機があります。




扉付コンセントは穴の片側に差し込もうといたづらしても、内部の扉が開かず奥まで入らない安全設計になっています。




### 扉付コンセントの構造

拡大図




ここが扉


プラグの刃を2本同時に差し込まないと、扉が開かない安全構造です。



片側だけ挿入すると、扉が傾く。扉が引っ掛かり片側挿入が防止されます。



両方同時に挿入すると、矢印方向に扉が水平に動き、扉が開きます。



シーズンオフ時、スイッチOFFで、プラグを抜かなくても待機電力をカット。


### こまめにスイッチ

エアコン用埋込  
スイッチ付コンセント

Panasonic

品番：WTF19317W  
WTC7101W

100V用



200V用



Panasonic

品番：WTF19227W  
WTC7101W

コードがたれて  
見た目が悪い。



高所にあるエアコンのプラグの  
抜き差しは危険。面倒。

見た目も  
スッキリ！

シーズンオフやシーズン  
中でもあまり使わない  
エアコンOFF！



注)必ずエアコンの動作が  
停止してからスイッチ  
操作をしてください。

スイッチOFFで、  
プラグを抜かず  
待機電力カット





### 3.5インチ録画機能付 カラーテレビドアホン JS-12E

# アイホン

# Security

シンプルなまま、もっと、安心を。



#### シンプルデザイン

スピーカースリットを本体底面に配置し、外観の美しさにこだわりました。



● 本体底面

#### 3.5型カラーモニター

3.5型カラーモニターを採用。夜もしっかりカラーで確認可能。



3.5型

※イメージです。

#### ワンタッチズーム

ズーム操作により1.5倍で表示。拡大位置は9種類より選べます。



ノーマル画面

ズーム画面

#### 録画機能

呼出直後の自動録画のほか、呼出中や通話中、モニター中に録画ボタンを押して手動録画ができます。



## AQURAHOME

※掲載されている写真や図面などには実際の仕様とは異なる場合があります。また技術改良のため、予告無く一部を変更する場合があります。

ココイエ Lite (Coco-ie Lite)



# アキュラホーム LED照明プラン

# アキュラホーム


2階建て 基本照明プラン



洗面台照明(LEDは標準設定)



ユニットバス照明(LEDは標準設定)



【階段】



白熱球60W相当

AB 44945 L 電球色

LED  
一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	照度(1m <sup>2</sup> あたり)
6.2W	2700K	Ra92	355lm	57.2lm/W

- LED
- アクリル・乳白色消し
- 高・124 幅・140 出箱・85mm 重・0.3kg
- 光源寿命:40,000時間
- 天井から10cm以上離してください
- 調光器との併用はできません

化粧ネジ式



○×6

【玄関ポーチ・廊下・洗面所・トイレ】



白熱球60W相当

AD 72000 L 電球色

拡散 LED  
一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	照度(1m <sup>2</sup> あたり)
4.1W	2700K	Ra82	460lm	112.1lm/W

- LED
- アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- 重・0.2kg
- 光源寿命:40,000時間
- 5~25mmの材厚で取付けてください
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 傾斜天井に取付可能(55°まで)
- 調光器との併用はできません
- 照射近接限度10cm

防水・防湿型  
FLATFACE  
傾斜天井対応

取付  
必要高  
68

【玄関ホール・収納1ヶ所】

●×2



マルチタイプ 白熱球60W相当

AD 41934 L 電球色

拡散 LED  
一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	照度(1m <sup>2</sup> あたり)
6.4W	2700K	Ra83	400lm	62.5lm/W


- LED
- アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- 重・0.5kg
- 光源寿命:40,000時間
- 照度センサー付
- センサーモード切替可能
- 点灯照度調節可能
- 点灯時間:約1分(点灯中に動作を感知するとセンサーが作動し、点灯時間が延長されます)
- 動作運動:  
60Wクラス/G型センサー動作検出器具とLED6.0W調光タイプのダウンを含み5台まで
- 材厚5~13mm未満の時、取付必要高84mm
- 材厚13~25mmの時、取付必要高100mm
- 動作運動でご使用いただく場合は調光タイプのみを組み合わせてください
- 調光器との併用はできません
- 照射近接限度10cm

G型動作運動  
防雨型

eCO  
省エネ

取付  
必要高  
84

人感センサーの感知エリア



【エリアカットマスク】

同梱されているエリアカットマスクを取り付けることで、感知エリアを調節できます。

	エリアカットマスクなし	エリアカットマスクあり
A	2.0	3.0
B	5.0	7.0
h	2.0	2.5
	6.0	7.0
	2.5	3.0

※感知エリアが広く消えにくい場合はエリアカットマスクを取付けて下さい。  
※感知エリアは周囲の環境、季節、人体等によって多少変化しますので、目安としてお考えください。

**パナソニック 4K・8K衛星放送対応**

2018年4K・8K衛星放送がスタート  
4K・8K放送に対応したテレビコンセント

**BS・110度CS放送の左旋円偏波による4K・8K衛星放送に対応したテレビコンセント**



**Panasonic**

品番：WCS3814W  
(10～3224MHz)

『現在のテレビ放送』と『4K・8K衛星放送』では周波数が異なります。





〈ご参考〉


4K・8K衛星放送に対応した機器が必要です。

4K・8K対応分配器、4K・8K対応テレビ端子  
(アンテナ配線)を標準設定


4K・8K衛星放送は、新たな衛星  
(BS左旋・東経110度CS左旋)  
で、新たな周波数 (10～3224  
MHz) で送信するために機器が  
必要になります。



現在のテレビ放送



2018年のテレビ放送





# マルチ玄関収納

選べる内部の棚の仕様は3パターン！

扉はお部屋のドアと同じ色をご用意できます！





※イメージ写真


たくさんの靴だけでなく、趣味の道具からちょっとした小物まで幅広く収納できます。使い勝手に合わせて3種類をご用意。すべて天井までたっぷり収納できます。

■ W1820片側棚タイプ (約32足収納)

■ W1820両面棚タイプ (約64足収納)

■ W1365片面棚タイプ (約32足収納)





CG合成によるイメージ画像です。



### 吊材の伸縮機能

吊材は最少450mm～最大600mmも間で自由な長さに伸縮可能。伸縮も簡単。

#### 緩めて伸縮


※必ず台座から取り外して調整してください。



リング部分を回しパイプを操作するだけで簡単伸縮!!

### 吊材の取付/取外し

台座への着脱も簡単。使わないときは、付属の専用フックで収納できます。



### 1本使い

付属のフックを使えば使い方が、広がります。



### 傾斜対応

傾斜のある天井にもご使用いただけます。対応角度35°

